

Flutningur, losun og flokkun

Valdimar Ingi Gunnarsson
Hafrannsóknastofnunin

Efnisyfirlit

- Norskar reglur um búnað og meðhöndlun
- Atferli þorsks í flutningstanki
- Flutningseiningar
- Losun
- Flokkun



Vinnufundur: Föngun á þroski til áframeldis 22.-23. mars 2007
Valdimar Ingi Gunnarsson

Norskar reglur um búnað

■ Kröfur um búnað og meðhöndlun

□ Flutningseining:

- Skal vera með tvöföldum botni
- Með jafna sjódælingu upp um allan botninn.
- Að lágmarki skal dæla 0,5 lítrum af sjó/kg fisk/mín.

- Flutningur skal almennt ekki vera lengri en 8 tímar



Vinnufundur: Föngun á þroski til áframeldis 22.-23. mars 2007
Valdimar Ingi Gunnarsson

Atferli fiska í flutningstank

■ Sprunginn sundmagi:

- Eru eðlisþyngri en sjórinn og sökkva.
- Synda því upp á við til að halda sér á sama dýpi.
- Hætta fljótlega að synda og sökkva til botns



■ Flotþorskar:

- Bak stendur upp úr sjó
- Leita niður en fljóta fljótt upp aftur, lítilsháttar loft kemur út um gotrauf sumra fiskanna



Vinnufundur: Föngun á þroski til áframeldis 22.-23. mars 2007
Valdimar Ingi Gunnarsson

Atferli fiska í flutningstank (frh.)


■ Atferli þorsks:

□ A - Fiskur í tank:

- Þorskur leitar niður á botn flutningseiningar nema „fljótarar“
- Mikill þéttleiki við botn getur valdið því að tálknok lokast og fiskur kafni
- Eða súrefnisinnihald í sjó verður of lágt

□ B – Aðlögun:

- Eftir hálf tíma byrjar hluti af fiskinum að dreifa sér í tankinum



Vinnufundur: Föngun á þ
Valdimar Ingi Gunnarsson

(Isaksson og Midling 1994)


Flutningur á fiski

■ Helstu aðferðir til að flytja fisk

- Kör á dekki og í lest
- Tankur í lest
- Brunnbátur með sérútbúnum tanki
- Dráttarnót

■ Í flutningseiningu þarf að hyggja nokkrum þáttum s.s:

- Þéttleika
- Súrefni
- Straumhraða



Vinnufundur: Föngun á þroski til áframeldis 22.-23
Valdimar Ingi Gunnarsson

Þéttleiki á fiski í flutningseiningu

■ Magn af fiski í flutningseiningu ákvarðast af:

- ☐ Stærð flutningseiningar
- ☐ Sjórennsli/súrefnisbætingu
- ☐ Sjávarhita
- ☐ Atferli fisksins (streitu)
- ☐ Fiskstærð



■ Þéttleiki:

- ☐ Við góðar aðstæður er hægt að hafa 250-380 kg/m³
- Dæmi um mun meira magn
- ☐ Norskar viðmiðanir:
 - Nýfangaður, stressaður fiskur, hámark 150 kg/m³
 - 300 kg/m³ hjá fiski sem er búinn að jafna sig eftir föngun

Vinnufundur: Föngun á þroski til áframeldis 22.-23. mars 2007
Valdimar Ingi Gunnarsson

Flutningseining - Fiskikar

■ Fiskikör (450-1.000 lítra) algengur flutningsbúnaður hér á landi

■ Kostir:

- ☐ Ódýr, lítil og meðfærileg
- ☐ Hægt að losa beint í söfnunarkví

■ Ókostir

- ☐ Lítil afköst og mikil vinna
- ☐ Þegar þau eru höfð á dekki er meiri hætta á að fiskur verði „sjóveikur”



Vinnufundur: Föngun á þroski til áframeldis 22.-23. mars 2007
Valdimar Ingi Gunnarsson

Flutningseining – Tankur í lest

- Tankur settur í lestarop báts
- Sjó og súrefni dælt í kar (úr hornum, sjá mynd)
- Tankur losaður með að lyfta grind



Þórarinn Ólafsson



Vinnufundur: Föngun á þroski til áframeldis
Valdimar Ingi Gunnarsson

Flutningseining – Tankur í lest (frh.)



Vinnufundur: Föngun á þroski til áframeldis 22.-23. mars 2007
Valdimar Ingi Gunnarsson

Flutningstankur fyrir þorsk

- Sjór tekinn um göt á fölskum botni - Tryggir nægilegt súrefni fyrir þorsk sem liggur þétt niður við botn

(Isaksson og Midling 1994)



Vinnufundur: Föngun á þorski til áframeldis 22.-23. mars 2007
Valdimar Ingi Gunnarsson

Brunnbátur

- **Snæfugl:**
 - Sérhannaður til flutnings á laxi
 - Hefur reynst vel við flutning á þorski sem hefur fengið að jafna sig eftir föngun
 - Ekki heppilegur til flutnings á nýfönguðum þorski
- **Sérhannaðir dragnótabátar:**
 - Í Noregi eru dragnótabátar með brunni, sérhannaðir til flutnings á lifandi þorski



Vinnufundur: Föngun á þorski til áframeldis 22.-23. mars 2007
Valdimar Ingi Gunnarsson


Flutningur - Afföll

Afföll við flutning:

- Meiri afföll þegar sjór fer að hitna á sumrin
- Einnig þekkt meiri afföll við merkingu á þorski á sumrin

Minnkandi afföll:

- Aukin færni starfsmanna
- Hæfilegt sjórennsli/súrefnisgjöf
- Hæfilegur þéttleiki




Afföll við flutning á þorski um borð í Jón Júlí BA 175 eftir árum og mánuðum

Vinnufundur: Föngun á þorski til áframeldis 22.-23. mars 2007
Valdimar Ingi Gunnarsson

Nýfangaður þorskur undir streituálagi - Súrefnisnotkun mikil

- Linurit sýnir súrefnispörf hjá 1,7 kg þorsk við 10°C í flutnings einingu
- Mikil súrefnispörf í byrjun (streita)
- Fellur hratt á fyrsta sólarhringinn



Vinnufundur: Föngun á þorski til áframeldis 22.-23. mars 2007
Valdimar Ingi Gunnarsson

Nýfangaður þorskur undir streituálagi – Þolir ekki lágt súrefnisinnihald

- **Stressaður nýfangaður** þorskur nær ekki að nýta súrefni úr sjónum ef mettnin fer **undir 70%** og kafnar
- Eftir 12-14 tíma frá föngun hefur fiskurinn jafnað sig og er með sömu súrefnisupptöku allt frá 100% mettnun sjávar niður undir 60% mettnun.
- Æskilegt að miða við 1 lítra sjó/kg fisk/mín
- Súrefnisgjöf getur verið æskileg sérstaklega fyrst eftir að þorskur kemur í flutningseiningu í heitum sjó á sumrin.

Vinnufundur: Föngun á þroski til áframeldis 22.-23. mars 2007
Valdimar Ingi Gunnarsson

Flokkun eftir flutning

■ Þorskar fljótandi í yfirborði

- Fiskur sem ekki nær að sækja niður í flutningseiningu innan eins tíma, drepst að lokum skv. reynslu Norðmanna (?)
- Hægt að bjarga þessum fiski með að stinga holri nál í kviðarholið




■ Eyruggi í tálknum

- Laga eða taka frá (sjá mynd)

Vinnufundur: Föngun á þroski til áframeldis 22.-23. mars 2007
Valdimar Ingi Gunnarsson


Flutningur - Söfnunarkví

- Söfnunarkví dreginn frá veiðislóð yfir að eldissvæði t.d. í Ísafjarðardjúpi.
- Túnfiskur dreginn í söfnunarkvíum í allt að 800 km. Flutningur tekur allt að nokkrar vikur.
- Framkvæmd:
 - Tóg frá skipi skal að lágmarki vera 300 metrar fyrir lengri vegalengdir og með notkun á stórum bátum
 - Draga með straumi
 - Fylgjast með fiski á meðan á drætti stendur



Vinnufundur: Föngun á þorski til áframeldis 22.-23. mars 2007
Valdimar Ingi Gunnarsson

Flutningur - Dráttarnót



- Hægt að draga með 7 sjómílna hraða á móti 1,5 sjómílu þegar söfnunarkví er dregin
- Getur tekið allt að 100 tonn
- Notkunarmöguleikar fyrir þorsk??




www.bargo.no/

Vinnufundur: Föngun á þorski til áframeldis 22.-23. mars 2007
Valdimar Ingi Gunnarsson

Losun

- Losun með að lyft upp fölskum botni í tanki og háfa
- Handtíma og flokka í kví
- Dælur
 - Þorskur er viðkvæmur fyrir þrýstingbreytingum og því mælt með dælum sem dæla miklu magni af vatni/fiski undir litlum þrýstingi.
- Snæfugl:
 - Vakumdælur til að dæla fiski
 - Búnaður til að telja/vigta fisk
 - Jafnframt hægt að stærðarflokka



Vinnufundur: Föngun á þroski til áframeldis 22.-23. mars 2007
Valdimar Ingi Gunnarsson

Til umhugsunar

- Af hverju notum við minni og ver útbúna dragnótarbáta til föngunar á þroski en Norðmenn?
- Af hverju eru við ekki með báta með brunni sem geta tekið 10-20 tonn af lifandi þroski í flutningi ?
- Er þetta ástæðan fyrir því að erfiðlega gengur að fanga þau ár sem fiskurinn gengur í litlu mæli inn í fjörðinn ?
- Erum við á einhverjum sviðum betri en Norðmenn er varðar föngun á þroski til áframeldis?

Vinnufundur: Föngun á þroski til áframeldis 22.-23. mars 2007
Valdimar Ingi Gunnarsson