

Hönnun og notkun dauðfiskaháfs



Ingólfur Sigfússon

Tó hf.




Dauðfiskaháfur

- **Virgni háfs**
 - Hætta á að poki eða dæld myndist við hliðina á háfnum á hringjum sem eru 90 m í ummál.
 - Skoða botninn með myndavél á 2 vikna fresti.
- **Tíðni losunar**
 - Þorskurinn laginn við að sjúga/naga dauðfisk í gegnum nótina
 - Við 6-8°C er fiskurinn ótrúlega fljótur að rotna og hverfa út um pokann
 - Góð regla að losa háfinn í hvert skipti sem það er fóðrað




Dauðfiskaháfur með hringtógi



- Hönnun
 - Hentar fyrir minni kvíar
 - Hentar illa fyrir djúpar kvíar
 - Auga (lykkja) í botni netpoka sem bandið er dregið í gegnum


Dauðfiskaháfur með hringtógi






Dauðfiskaháfur með áfastri þyngd

- **Hönnun**

- 30-40 kg lóð
- Nota t.d. keðjuhlekki til að skaða ekki nót
- Hafa smáa möskva í háf (s.s. seiðanót) – þá hægt að fanga fóðurköggla



Dauðfiskaháfur með áfastri þyngd



Lift Up system

- Lyft upp system samanstendur af tveimur tveggja metra börkum, loftslöngu, söfnunarkassi, seglhosu og Kínahatti
- Hatturinn fyllur af járnsalla, um 300 kg
- Kostar 500.000 kr án loftpressu



