

Sjávarhitamælingar ágúst 2011

POLS Engineering ehf
Örn Ingólfsson






Snjóhæðarmælingar
með hljóði ganga illa
við ísingaraðstæður
⇒ Mælar óvirkir þegar
á þarf að halda.

Snjóhæðarmælingar
með hitamælingum
Smíði hófst 2004

Fyrstu mælar settir upp 2006


Sjókvíar góður staður til
prófana (hófst 2007)



Les af öllum nemum á 10 mín. fresti
Sendi gögn í land á 3 kl. fresti

Kví Skutulsfirði mínus 15m hæð


12:38 lau. 27/08/2011



10 min




1 klst




6 klst




Mynd nr: 0




- Nýjustu sendingar fá þessum mæli er hægt að nálgast núna á:
<http://212.30.204.13/snweb/sngraph.php?ID=815>, eða
<http://snowsense.is/kort/vestfirdir#!http://snowsense.is/maelir/55>







03:07 mið. 17/08/2011




06:07 mið. 17/08/2011




09:07 mið. 17/08/2011




12:07 mið. 17/08/2011




15:07 mið. 17/08/2011




18:07 mið. 17/08/2011




21:07 mið. 17/08/2011




00:07 fim. 18/08/2011




02:07 fim. 18/08/2011



03:07 fim. 18/08/2011





Að lokum: Af hverju hækkar sjávarfirborð meira en lofthitinn??

