



# Fjórar PEH kvíar festar við fóður pramma.



Heimild SINTEF

# Einnar festingar stífur rammi fyrir eldisstöð.

Stærð 70x36m. Rúmmál 6x 3400m<sup>3</sup>




Heimild BMV

# Sökkvanlegar kvíar.





Mynd SINTEF

# Helgeland plast, sökkvanleg kví Polarcirkel.




Heimild SINTEF

# Tilaga að kerfi fyrir sökkvanlegar kvíar.



Heimild SINTEF

# Kvíar festar með lóðréttum stögum og sogankerum



Heimild Refa

Kvíar festar með lóðréttum stögum  
og sogankerum í óveðri.



Heimild Refa

# Sogankeri



Mynd SINTEF

# Umhverfisaðstæður

- Aðstæður eru ekki allstaðar eins á Íslandi.
- Það þarf að athuga aðstæður og skilgreina hönnunarforsendur á mismunandi stöðum td.
- Suður af Vestmannaeyjum og við eyjarnar.
- Í Faxaflóa
- Í Ísafjarðardjúpi.
- Í Eyjafirði
- Á austfjörðum.

# Aðstæður sem væntanlega þarf að leysa.

- Ölduhæð 5 metrar
- Straumur minnst einn m/s.
- Þarf að vera hægt að forða undan ísreki
- Verður að þola ísingu

# Verkefnalisti

- Skipulögð prófun búnaðar
- Skráning á kostum og göllum búnaðar sem er í notkun
- Oceaspar
- SPM
- Sökkvanlegar kvíar